



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
č. 02 0006

Typ produktu
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e

Označení pro identifikaci
KEIM Concretal-C
Číslo šarže: viz balení produktu

Účel použití
Produkt na ochranu povrchu – vrstva
Ochrana proti vnikání látek (1.3)
Regulace vlhkostního režimu (2.2)
Zvýšení elektrického odporu (8.2)

Výrobce
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Systém pro hodnocení a překontrolování stálosti výkonu
Systém 2+

Notifikované místo
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, identifikační číslo 0754
provedl první inspekci závodu a výrobní kontroly v závodu, dále pak průběžné sledování, hodnocení a vyhodnocení výrobní kontroly
v závodu podle systému 2+ a vystavil následující:
Osvědčení o shodě výrobní kontroly v závodu
č. 0754-CPD-07-0841

Prohlášený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost CO ₂	≥ 50 m	EN 1504-2:2004
Propustnost pro vodní páry	Třída I	EN 1504-2:2004
Kapilární absorpce vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$	EN 1504-2:2004
Snášitelnost se střídáním teplot	≥ 1,0 (0,7)1) N/mm ²	EN 1504-2:2004
Pevnost přilnutí při odtrhávací zkoušce	≥ 1,0 (0,7)1) N/mm ²	EN 1504-2:2004
Chování při požáru	E	EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	EN 1504-2:2004

1) Hodnota v závorkách je nejmenší přípustná hodnota jednotlivého odečtu

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert



Výkon produktu, pro který bylo vystaveno toto Prohlášení o vlastnostech, odpovídá prohlášenému výkonu.
Osobou odpovědnou za vystavení tohoto Prohlášení o vlastnostech je výhradně výrobce uvedený v tomto
Prohlášení o vlastnostech.

Za výrobce a jménem výrobce podepsal:

Peter Jaser, vedoucí zajišťování jakosti a kolorimetrie

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Jaser".

v. z. Peter Jaser

Diedorf, 01.07.2013

Příloha
Bezpečnostní list